

ข่าวเตือนการระบาด

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์

โทร ๐ - ๔๓๘๑ - ๑๖๐๑

Facebook : kalasinplantprotectionandextension

ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ ประจำวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

มุ่งมั่นบริการ พัฒนาการอารักขาพืช ให้เกษตรกรสามารถจัดการศัตรูพืชได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

DAE



“ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ”

เตือน!!!

เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดกาฬสินธุ์ ระวังการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง เนื่องจาก พบการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังที่จังหวัดขอนแก่น หากพบการระบาดให้รีบแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านเพื่อที่จะขอรับการสนับสนุนแมลงข้างปีกใสหรือแตนเบียนอนาไกรส์เพื่อใช้ควบคุมการระบาดของเพลี้ยแป้งในพื้นที่ได้ทันท่วงที

เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

เพลี้ยแป้งที่พบว่าทำความเสียหายให้แก่มันสำปะหลังในประเทศไทยมี ๔ ชนิด คือ



เพลี้ยแป้งตัวลาย



เพลี้ยแป้งตัวเขียว



เพลี้ยแป้งสีชมพู



เพลี้ยแป้งแจ๊คเปียดเลย์

ลักษณะการทำลายของเพลี้ยแป้ง

เพลี้ยแป้งทำความเสียหายต่อมันสำปะหลัง โดยการดูดกินน้ำเลี้ยงตามส่วนต่างๆ ส่วนของต้นที่ยังอ่อนอยู่ยอดที่ถูกทำลายจะงอหักเป็นพุ่ม ลำต้นจะบิดเบี้ยวมีช่วงข้อถี่ ทำให้มีผลต่อคุณภาพท่อนพันธุ์ หัวมีขนาดเล็ก เปอร์เซ็นต์แป้งต่ำ หากการระบาดรุนแรงยอดจะแห้งตาย ถ้ามีระบาดในช่วงที่มันสำปะหลังอายุน้อย อาจทำให้ต้นมันสำปะหลังตายหรือไม่สามารถสร้างหัวได้ เพลี้ยแป้งจะระบาดรุนแรงในฤดูแล้งมากกว่าในฤดูฝนโดยเฉพาะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน แปลงที่มีการระบาดอย่างรุนแรงความเสียหายเกิดขึ้นเกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์



ศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยแป้ง

๑. ตัวห้ำ : แมลงข้างปีกใส
๒. ตัวเบียน : แตนเบียน (Anagrus Lopezii)
๓. เชื้อจุลินทรีย์ : เชื้อราบิวเวอเรีย



ทั้งนี้ หากเกษตรกรพบการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง สามารถขอรับคำแนะนำและขอข้อมูลเพิ่มเติมในการป้องกัน ฝ้าระวังและกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ได้ที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ในพื้นที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์

นางสาวรรัตน์ สุดชา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ