



โรคใบด่างมันสำปะหลัง

- ✦ ยอดและใบมีอาการต่าง เป็นสีเขียวอ่อน/เหลือง สลับเขียวเข้ม
- ✦ ใบหงิกงอ เสียรูปทรง
- ✦ ลำต้นแคระแกร็น



การป้องกันกำจัด

- ✓ ใช้พันธุ์สะอาดและทนทานโรค ระยะ 72 เกษตรศาสตร์ 50 และช่วยบง 60
- ✗ **ไม่ควรปลูกพันธุ์อ่อนแอ** ระยะ 11 และ รหัส 89
- ✓ ทำลายต้นเป็นโรค ด้วยวิธีฝังกลบ, ใส่ถุง/กระสอบ และวิธีบดสับ
- ✓ **กำจัดแมลงหวี่งาवासุม พาณะนำโรค** โดยพ่นสารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
- ✓ ปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อพักแปลง



แมลงหวี่งาवासุม



โรคพุ่มแจ๋มันสำปะหลัง

-  ยอดเป็นพุ่ม
 -  ข้อปล้องสั้น
 -  ใบมีขนาดเล็กลง
 -  ใต้เปลือกมีเส้นสีดำ
- เป็นเนวยาว

การป้องกันกำจัด

- 
- 
- 
- 
- 

- ใช้ท่อนพันธุ์สะอาด
- บำรุงต้นมันสำปะหลังให้แข็งแรง
- ฉากพบการระบาด**

ระยะ 1 เดือนหลังปลูก ใช้ถอนทิ้ง
 ระยะ 4 เดือนหลัง ใช้ตัดกิ่งต่ำจากบริเวณยอดพุ่มประมาณ 30 เซนติเมตร



ต้นสาบม่วง



เพลี้ยจักจั่น

- กำจัดวัชพืช โดยเฉพาะต้นสาบม่วงพืชอาศัยของโรค**
- กำจัดแมลงเพลี้ยจักจั่น พาณะนำโรค** โดยพ่นสารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร